

HANDLEIDING GEBRUIK BUITENSPEL HOT TUB



Laatste Update : 16/12/2009

1. PLAATSING HOT TUB
2. VOORBEREIDING
3. EERSTE GEBRUIK'
4. ONDERHOUD WATER
5. ONDERHOUD KACHEL
6. ONDERHOUD TOBBE
7. ZOMER EN WINTER
8. TIPS & ACCESSOIRES

www.spulvoorbuiten.nl

1. PLAATSING HOT TUB

De eerste vraag die meestal opkomt is al tijdens de aflevering hoe moeten wij de Hot Tub plaatsen ?

Zet u de Hot Tub in het open gras, dan is de eenvoudigste oplossing om de hottub op 4 balkjes te plaatsen. Het water kan dan weglopen zodra u de stop eruit haalt. Zou u er geen balkjes onder plaatsen, dan kan het water mogelijk niet goed of snel genoeg weg trekken.

Een sjiekere oplossing is om een vlonder aan te leggen, met balkjes eronder. U dient dan vervolgens een gat te boren in de vlonder waardoor u een afvoerpijp kan laten lopen die bevestigd wordt onderaan de stop van de Hot Tub. De afvoerpijp laat u onder de vlonder weglopen naar een putje, riool of sloot b.v.

buitenspel levert ook standaard vlondermodellen gemaakt van Massaranduba hardhout, dit zijn complete pakketten voorzien van balken, planken, schroeven, worteldoek en montagehandleiding.

2. VOORBEREIDING

Voor het eerste gebruik dient u een aantal dingen voor te bereiden om optimaal te kunnen genieten:

- Aanmaakblokjes: heeft u gedacht aan aanmaakblokjes, dit maakt het veel gemakkelijker om de kachel goed te laten branden. Wij adviseren bv de aanmaakblokjes van Fire Up (www.fire-up.nl) die goed voldoen. U kunt ze vaak halen bij een supermarkt.
- Badslippers en/of voetenbadje: om het water schoon te houden in het bad is het aan te raden om badslippers te dragen of een voetenbadje onder aan het trapje te plaatsen. Zo houdt u het bad zoveel mogelijk schoon. Een klein wasteiltje doet al wonderen.
- Badjas: Na gebruik van een bad is het fijn om even in de open lucht te gaan zitten en bij te komen van het bad. Het is echt onthaasten. Een badjas is dan een welkome aanvulling.
- Muziek: De een houdt er van, de ander niet maar een klein radiootje kan heel gezellig zijn in een bad, zeker als u er wel een paar uur in vertoeven wilt.
- Drankje: Een drankje met een paar glazen kunt u plaatsen op de drankhouder(s). Zeker als u enige tijd zult verblijven een nodige aanvulling.
- Tuinslang: Sluit de tuinslang aan en laat de slang in de tobbe lopen.

3. EERSTE GEBRUIK

Alvorens u de Hot Tub aansteekt, dient u eerst de Hot Tub vol te laten lopen met koud water. Het water dient minimaal het nivo 20 cm onder het bovenste uiteinde van de kachel zijn, alvorens u de hottub aansteekt. Steekt u de Hot Tub eerder aan zonder water in de Tub, dan kan de droge hitte grote gevolgen hebben voor de houtkwaliteit van uw Hot Tub, alsook voor de kachel. Dus altijd eerst de Tub vol laten lopen.

De eerste dag zal de Hot Tub altijd even lekken. Het water van de Hot Tub heeft namelijk even de tijd nodig om in het hout te trekken. Eenmaal erin getrokken zal de lekkage snel verminderen. In combinatie hiermee kunt u dit proces iets versnellen door de spanbanden aan te draaien. U kunt deze aandraaien met een ringsleutel en waterpomptang. Is de lekkage na 1 dag nog niet opgehouden, dan draait u de volgende dag de spanbanden nog een keer ietsje aan. Vaak is er na 2 dagen geen lekkage meer te bespeuren. Blijft de lekkage na 3 dagen aanhouden, neemt u dan even contact met ons op.

Heeft het water voldoende nivo bereikt, dan kunt u de Hot Tub aansteken met de aanmaakblokjes. Ca 4 aanmaakblokjes per keer is voldoende. Branden de aanmaakblokjes goed dan gooit u eerst wat dunnere plankjes of takken in de kachel, net als bij een tuinkachel.

De deksel op de kachel kunt u er bij het aansteken van de aanmaakblokjes afhalen. Branden ze eenmaal en doet u er meer kleinere houtjes overheen, ook dan kunt u de deksel nog even afdelen. Eens wanneer de vlammen bijna de rand bereiken van de kachel, dan kunt u de deksel er voor de helft op doen. Is de kachel eenmaal goed op toeren, en begint het water al lekker warm te worden, dan doet u de schuif bijna helemaal dicht tot aan de aangegeven spleet. Op die manier behoudt het alle warmte en geeft zij deze maximaal af aan het water.

Heeft het water eenmaal een aangename temperatuur bereikt, dan adviseren wij u om voorlopig de kachel niet meer aan te vullen met nieuw hout ter voorkoming van oververhitting. Zakt de temperatuur iets weg, en is de kachel op zijn retour, maar vertoont wel rode kooltjes, doe er dan weer hout bij.

Eenmaal wanneer de kachel goed warm gaat worden hoort u het water 'snisteren' tegen de kachel. U zult merken dat van achter de kachel en vanuit de open pijpen in de kachel er warmer water circuleert. Onderin de tobe zit dan meestal het koude water. Het verdient daarom aanbeveling om gedurende het opwarmen het water af toe te mengen. Dit kan met uw armen, maar eventueel ook met een houten peddel.

De opwarmtijd is afhankelijk van de grootte van uw bad, en van de houtkwaliteit waarmee u het bad wilt opwarmen. Een 2 persoons bad is na 1,5 uur stoken lekker warm (36-38 graden), een 4 persoons bad na ca. 2 uur, een 6 persoons na ca. 3 uur, en bij de nog grotere modellen al snel 4

uur. Bij aanschaf van een Tub is het dus al belangrijk om te weten wanneer en hoe vaak u gebruik wilt maken van de Tub.

De tussentijd kunt u mooi benutten om al vast hout te zagen of te kloven, en klaar te leggen voor later gebruik. Ook is dit mooi te combineren met een barbecue of gourmet bijvoorbeeld.

4. ONDERHOUD WATER

Het wordt door ons aangeraden om na ca. 1 week maximaal het water te verversen. U kunt dit moment nog enigszins uitstellen door middel van een chloordrijver in het bad met een chloortablet. De stop van het bad bevindt zich onder een van de bankjes.

Laat u het water langer dan 1 week staan, dan bestaat er kans op legionella.

Helemaal ideaal is echter een waterfiltersysteem bestaande uit een zandfilter, pomp, slangen en afsluitkranen met koppelstukken in het bad. Deze pompt het water naar de zandfilter alwaar het water gezuiverd wordt. Het schone water wordt vervolgens teruggepompt naar het bad. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid, stuur dan even een email naar buitenspel@spulvoorbuiten.nl

Een zandfiltersysteem dient u alleen in te schakelen zodra het water onder de 30 graden is gekomen, dit ter behoud van uw filterinstallatie. Meer info staat vermeld op www.spulvoorbuiten.nl

5. ONDERHOUD KACHEL



De kachel bestaat in feite gewoon uit een metalen bak met 2 openingen, te weten een voor de hout- en lucht toevoer, en andere voor de rookafvoer. Vanwege haar eenvoud heeft de kachel dan ook niet veel onderhoud nodig, echter wel is het aan te raden om 1 keer per 2 maand de as te verwijderen uit de kachel.

De as kunt u verwijderen met een lange schep. Ook is het mogelijk om de kachel even los te draaien, en uit de Tub te halen, en vervolgens op haar kop te legen in een afval zak. Dit laatste kunt u het beste met 2 personen uitvoeren vanwege het gewicht van de kachel.

6. ONDERHOUD TOBBE

Binnenkant:

Allereerst is het aan te raden om de tobbe regelmatig een keer met een borstel en groene zeep te reinigen. Met name onder de bankjes en bij de kachel willen bepaalde bacterien zich gemakkelijk vestigen. Indien u de tobbe van binnen niet borstelt, bestaat de kans dat er zich allerlei kleine zwarte aanslag gaat kleven aan het hout.

Buitenkant:

Sparren:

De Sparren Hot Tub ziet er vrij wit uit, dit komt omdat het hout relatief snel groeit en derhalve minder natuurlijke weerstand heeft opgebouwd. Zou u de buitenkant niet bewerken dan ontstaan er op termijn licht grijze strepen of kan de Tobbe geheel grijs uitslaan. Als u hiervan houdt is dat natuurlijk geen enkel probleem, zij het dat de Tobbe dan minder lang mee zal gaan.

Wij adviseren om de Sparren Hot Tub aan de buiten kant, plus de beschermkap rondom de kachel in een beits te zetten. Dit kan zijn een blanke lak, maar er zijn ook hele mooie laksoorten verkrijgbaar in warme houttinten. Uw Hot Tub krijgt dan ineens een veel warmer aanzien. Wij adviseren u om 2 x per jaar de Hot Tub in de beits te zetten.

De binnenzijde mag beslist niet in de beits gezet worden, aangezien het water dan niet goed genoeg kan doorwerken in het hout, iets wat van voornaam belang is om de Tobbe lekvrij te houden.

Een alternatief is om lijnolie te gebruiken, zie ook hierna.

Lariks of Eiken:

De Lariks of Eiken Tobbes kennen van nature al een natuurlijke impregneer, en zien er veel warmer en bruiner uit van kleur.

Bescherming van de Houten Tobbe kan het beste gegarandeerd worden door gebruik van Lijnolie. Zeker 1x per jaar dient het hout in de lijnolie gezet te worden, wil het zijn natuurlijke kleur behouden.

7. ZOMER EN WINTER !

Uw Hot Tub kunt u gebruiken in Zomer en Winter. Dat laatste vergeten veel mensen nogal omdat de zomer bij uitstek een periode is om te genieten van het buiten leven.

Het ontspanningseffect van uw Hot Tub is echter juist in de koudere seizoenen groter vanwege de temperatuurverschillen buiten en in de Hot Tub. Spieren zijn bij koud weer gespannen, en zullen zich helemaal ontspannen in een warm bad. Dit effect is kleiner in de zomer.

Ofschoon de Tubs zijn te gebruiken in alle seizoenen zijn er echter wel een aantal kanttekeningen te maken:

- a) Zet nooit de Hot Tub leeg gedurende langere tijd in de zon. Door de droogte en warmte zal de Hot Tub krimpen, waardoor de kans op lekkage in de toekomst vergroot zal worden;
- b) Wanneer het gaat vriezen, raden wij af om het water in de Tub te laten staan. De kans dat bevroren water schade aan uw Tub blijft aanwezig.

Mocht uw Tub lekkage vertonen, dan is het heel goed mogelijk dat deze toch weer zal dichttrekken, echter dit kan soms wel een week duren.

8. TIPS & ACCESSOIRES

Hot Tub'en is een andere manier van leven. Het is ontspannen, de spanning van de dag even laten voor wat het is, en het verstand op oneindig. U zult merken dat u na een tijdje genieten in de Tub er ook even lekker uit wilt, om vervolgens nog een keer de ervaring op te doen.

Om nog meer te kunnen genieten van uw Hot Tub kunnen wij het volgende adviseren:

- Een verstelbare ligbank kan een aangename onderbreking zijn van het Hot Tub'en. Even languit in uw badjas, genietend van de omgeving of uw drankje. Ook zult u merken dat het 'rozige' gevoel dat men doorgaans ervaart na het bad, weer even zal verdwijnen;
- Een voetenbad, zodat het bad mooi schoon blijft.
- Een dompelton met koud water, lekker afkoelen in een ton met koud water nadat u al een tijd in de warme tub heeft gezeten;
- Een originele bijbehorende as schep gemaakt van degelijk gietijzer. Deze schep komt in de verste hoeken van de kachel (zie www.spulvoorbuiten.nl)
- Een roer peddel, handig om bij het opstoken het koude en hete water te vermengen;

- Led verlichting in uw bad, wij kunnen tevens inbouwpakketten leveren voor de handige doe het zelf. (met fading functie en diverse kleuren);
- 'Bubbelsysteem'. Voor de handige doe het zelf kunnen wij een jet-stream pakket aanbieden inclusief pomp en ventury jets. Met een beperkt budget uw eigen whirlpool thuis.